

جدول 1

میزان احتیاجات غذایی جوجه های گوشتی نژاد کاب 500 تا سن 45 روزگی			
دوره پايانی	دوره رشد	دوره آغازین	
			انرژی کیلوکالری / کیلوگرم
19	22	23	% پروتئین
1/14	1/30	1/40	% لیزین - کل
1/00	1/14	1/23	% لیزین - قابل هضم
0/51	0/57	0/60	% متیونین - کل
0/46	0/51	0/54	% متیونین - قابل هضم
0/93	1/00	1/04	% متیونین + سیستین - کل
0/82	0/88	0/91	% متیونین + سیستین - قابل هضم
0/19	0/21	0/23	% تریپتوفان
0/79	0/88	0/94	% ترئونین
1/34	1/43	1/54	% لوسین
0/74	0/87	0/94	% ایزولوسین
0/88	1/00	1/06	% والین
1/16	1/36	1/47	% آرژنین
0/90	0/90	0/90	% کلسیم
0/45	0/45	0/45	% فسفر قابل جذب
0/15	0/17	0/20	% سدیم
0/15	0/17	0/20	% کلر
0/65	0/65	0/65	% پتاسیم
1/25	1/25	1/25	% اسید لینولئیک
20	20	20	اسید: بالانس الکترولیت (میلی اکی والان / 100 گرم)

جدول 2

میزان احتیاجات غذایی جوجه های گوشتی نژاد کاب 500 تا سی 54 روزگی			
دوره پایانی	دوره رشد	دوره آغازین	
3202	3166	3023	انرژی کیلوکالری / کیلوگرم
19	21	22	% پروتئین
1/10	1/25	1/33	% لیزین - کل
0/97	1/10	1/17	% لیزین - قابل هضم
0/48	0/53	0/56	% متیونین - کل
0/43	0/48	0/50	% متیونین - قابل هضم
0/88	0/96	0/98	% متیونین + سیستین - کل
0/77	0/84	0/86	% متیونین + سیستین - قابل هضم
0/20	0/21	0/21	% تریپتوفان
0/77	0/85	0/88	% ترئونین
1/20	1/36	1/42	% لوسین
0/75	0/84	0/88	% ایزولوسین
0/86	0/96	1/01	% والین
1/20	1/34	1/39	% آرژنین
0/90	1/00	0/90	% کلسیم
0/45	0/50	0/45	% فسفر قابل جذب
0/16	0/17	0/20	% سدیم
0/20	0/20	0/20	% کلر
0/65	0/65	0/65	% پتاسیم
1/25	1/25	1/25	% اسیدلینولئیک
20	20	20	اسید : بالانس الکترولیت (میلی اکی والان/100 گرم)

جدول 3

میزان توصیه شده ویتامین ها و عناصر کمیاب در هر تن دان بر پایه گندم و یا ذرت در نژاد گوشتی کاب 500									
ذرت				گندم				ویتامین ها و عناصر کمیاب	
هوای گرم		هوای معتدل		هوای گرم		هوای معتدل			
پسدا نه	پیش دانه رشد دانه	پسدا نه	پیش دانه رشد دانه	پسدا نه	پیش دانه رشد دانه	پسدا نه	پیش دانه رشد دانه		
14/5	15/5	12	13	14	16	12	14	(miu)	ویتامین A
6	6	5	5	6	6	5	5	(miu)	ویتامین D
60	100	50	80	60	100	50	80	(kiu)	ویتامین E
4	5	3	4	4	5	3	4	(گرم)	ویتامین K
100	100	0	0	100	100	0	0	(گرم)	ویتامین C
5	7	4	6	5	7	4	6	(گرم)	ویتامین B <sub>1</sub>
7	9/5	6	8	7	9/5	6	8	(گرم)	ویتامین B <sub>2</sub>
3/6	5	3	4	5	6	4	5	(گرم)	ویتامین B <sub>6</sub>
18	24	15	20	18	24	15	20	(میلی گرم)	ویتامین B <sub>12</sub>
120	144	100	120	216	240	180	200	(میلی گرم)	بیوتین
480	540	400	450	360	420	300	350	(گرم)	کولین
1/8	2/5	1/5	2	1/8	2/5	1/5	2	(گرم)	اسید فولیک
84	102	70	85	70	100	60	80	(گرم)	اسید نیکوتینیک
22	26	18	22	18	24	15	20	(گرم)	اسید پانتوتینیک
144	144	120	120	144	144	120	120	(گرم)	منگنز
120	120	100	100	120	120	100	100	(گرم)	روی
50	50	40	40	50	50	40	40	(گرم)	آهن
24	24	20	20	24	24	20	20	(گرم)	مس
1/2	1/2	1	1	1/2	1/2	1	1	(گرم)	ید
0/36	0/36	0/3	0/3	0/36	0/36	0/3	0/3	(گرم)	سلنیوم

جدول 4

جدول تغییرات میزان وزن بدن و ضریب تبدیل و مصرف دان نژاد گوشتی کاب 500					
سن (روز)	میانگین وزن (گرم)	میانگین وزن روزانه	مصرف دان روزانه (گرم)	کل مصرف دان (گرم)	ضریب تبدیل
0	42				
7	154	23	27	114	0/74
14	393	42	59	427	1/09
21	765	61	99	1003	1/31
28	1259	76	135	1836	1/46
35	1816	81	165	2906	1/6
42	2368	77	181	4133	1/75
49	2873	68	191	5444	1/9
56	3308	58	192	6791	2/05