

Golden Feed

Prestarter



امروزه موفقیت در واحد های پرورش طیور نیازمند صرف هزینه های سنگین نیست ، بلکه با اعمال نکات ساده مدیریتی به آسانی می توان نتایج مطلوب را کسب نمود ، یکی از این نکات مهم جلوگیری از استرس است .

استرس پاسخ بدن به تحریکات غیر طبیعی محیط می باشد که موجب کاهش رشد و تضعیف سیستم ایمنی و در نهایت ضرر و زیان اقتصادی در سالنهای پرورش طیور می شود . تغییر ناگهانی دان موجب واکنش بدن طیور می گردد و در شرایطی که گله در حال رشد و بروز صفات ژنتیکی خود می باشد ، با تغییر ناگهانی جیره غذایی استرس ایجاد شده و در نهایت روند رو به رشد گله متوقف گردیده و تا مدتی گله در ازای مصرف دان بازدهی لازم را ندارد و همچنین به دلیل تضعیف سیستم ایمنی احتمال شیوع بیماری و شروع تلفات در این مدت نیز افزایش می یابد . به منظور دستیابی به نتایج مطلوب پرورشی و جلوگیری از استرس غذایی ناشی از تغییرات ناگهانی سطوح اسید آمینه ، ویتامین ها و ... توصیه می گردد پس از اتمام مصرف دان ویژه گلدن فید ، از کنسانتره ۲ مرحله ای گلدن میکس استفاده گردد .

● دان هفته اول (کرامبل)

ویتامین ها در یک کیلوگرم دان ویژه		
A	۱۲۵۰۰	واحد بین المللی
D3	۴۰۰۰	واحد بین المللی
E	۶۰	میلی گرم
K3	۲/۵	میلی گرم
B1	۲	میلی گرم
B2	۸	میلی گرم
B3	۱۲	میلی گرم
B5	۴۰	میلی گرم
B6	۴	میلی گرم
B9	۱/۴	میلی گرم
B12	۲۵	میکرو گرم
H2	۱۵۰	میکرو گرم
کولین کلراید	۶۰۰	میلی گرم

هفته اول پرورش جوجه های گوشتی دارای اهمیت ویژه ای می باشد به نحوی که هر گرم افزایش وزن بیشتر در هفته اول در انتهای دوره به طور متوسط تا ۱۰ گرم نیز می رسد .
وضعیت سلامت پرنده و میزان دریافت مواد مغذی برای شروع پرورش و توانایی مصرف خوراک بسیار مهم می باشد .
شکل فیزیکی و ترکیبات خوراکی در هفته اول عملکرد پرنده را در مراحل بعدی دوره تولید تحت تاثیر قرار می دهد .

● مزایای دان هفته اول (کرامبل)

- ۱- افزایش خوراک مصرفی
- ۲- افزایش وزن بدن
- ۳- بهبود یکنواختی گله
- ۴- بهبود ضریب تبدیل در هفته اول
- ۵- بهبود و توسعه دستگاه گوارشی
- ۶- بهبود سیستم ایمنی بدن پرنده
- ۷- افزایش عملکرد و کاهش تلفات
- ۸- حاوی مواد مغذی با قابلیت هضم بالا
- ۹- کاهش ضایعات و گرد و خاک در سالن و کاهش اتلاف دان
- ۱۰- راحتی استفاده از خوراک کرامبل نسبت به خوراک آردی
- ۱۱- کاهش بار میکروبی دان با استفاده از گرمای حاصل از پلت
- ۱۲- جلوگیری از مصرف دان انتخابی توسط جوجه

● مواد تشکیل دهنده

- اووکرک
- ذرت
- کنجاله سویا
- گلوتن ذرت
- پودر ماهی
- مکمل های اختصاصی ویتامینه
- و معدنی سپاهان دانه
- کولین کلراید
- بتائین
- متیونین
- لیزین
- ترئونین
- آنزیم فیتاز
- مولتی آنزیم
- کلیسم فسفات
- روغن گیاهی
- نمک
- پودر صدف
- آنتی اکسیدان
- دایجستروم

آنالیز تقریبی در یک کیلوگرم دان ویژه		
انرژی	۲۹۰۰	کیلو کالری در کیلوگرم
پروتئین	۲۲/۵	درصد
متیونین	۰/۵۴	درصد
متیونین + سیستین	۰/۹۱	درصد
لیزین	۱ / ۴	درصد
ترئونین	۰/۹۵	درصد
تریپتوفان	۰ / ۳	درصد
کلیسیم	۱	درصد
فسفر زیست فراهم	۰/۵۵	درصد
سدیم	۰/۱۸	درصد

مواد معدنی در یک کیلوگرم دان ویژه		
منگنز	۱۲۰	میلی گرم
روی	۷۰	میلی گرم
آهن	۶۰	میلی گرم
مس	۱۰	میلی گرم
ید	۱	میلی گرم
سلنیوم	۰/۳	میلی گرم

فید
گلدن
Golden
Feed

پرورش‌خیز



بالاترین کیفیت
کمترین قیمت
بیشترین بازده

- سرانه مصرف دان ویژه هفته اول گلدن فید ۱۲۰ - ۱۰۰ گرم که بسته به سن گله مادر و وزن اولیه جوجه گوشتی خواهد بود .
- استفاده از کنسانتره ۲ مرحله ای گلدن میکس در ادامه مصرف دان ویژه گلدن فید بهترین نتایج پرورشی را تضمین می کند .