

سریش خندان



سپاهان دانه

امروزه موفقیت در واحد های پرورش طیور نیازمند صرف هزینه های گزاف و سنگین نیست ، بلکه با اعمال نکات ساده مدیریتی که از دید اکثر افراد پنهان می ماند به آسانی می توان نتایج مطلوب را کسب نمود . یکی از این نکات مهم جلوگیری از استرس است . استرس پاسخ بدن به تحریکات غیر طبیعی محیط می باشد که موجب تضعیف کاهش رشد و سیستم ایمنی و در نهایت ضرر و زیان اقتصادی در سالنهای پرورش طیور می شود .

تغییر ناگهانی دان موجب واکنش بدن طیور می گردد . در شرایطی که گله در حال رشد و بروز صفات ژنتیکی خود می باشد . با تغییر ناگهانی جیره غذایی ، استرس ایجاد شده و در نهایت روند رو به رشد گله متوقف گردیده و تا مدتی گله در ازای مصرف دان بازدهی لازم ندارد و همچنین به دلیل تضعیف سیستم ایمنی احتمال شیوع بیماری و شروع تلفات در این مدت نیز افزایش می یابد . به منظور جلوگیری از استرس غذایی باید در مواقع نیاز به تغییر جیره غذایی ابتدا ۲ جیره غذایی در یک مرحله تهیه دان (یک میکسر) مصرف شده و سپس جیره جایگزین مصرف گردد .

www.sepahandaneh.com

اصفهان ، سپهسالار ، بعد از کلینیک آبان ، پلاک ۱۲۱ ، تلفن : ۰۳۱۱-۶۳۰۵۹۳۴-۶۳۰۴۲۹۸-۶۳۰۸۷۸۰

No.: 121 , Sepahsalar St. , Isfahan , IRAN , Tel . : +98 311 630 5934 - 630 4298 - 630 8780

• **دان هفته اول (کرامبل)**

هفته اول پرورش جوجه های گوشتی دارای اهمیت ویژه ای می باشد به نحوی که هر گرم افزایش وزن بیشتر در هفته اول در انتهای دوره به طور متوسط تا ۱۰ گرم نیز می رسد .

وضعیت سلامت پرنده و میزان دریافت مواد مغذی برای شروع پرورش و توانایی مصرف خوراک بسیار مهم می باشد . شکل فیزیکی و ترکیبات خوراکی در هفته اول عملکرد پرنده را در مراحل بعدی دوره تولید تحت تأثیر قرار می دهد .

• **مزایای دان هفته اول (کرامبل)**

- ۱ - افزایش خوراک مصرفی
- ۲ - افزایش وزن بدن
- ۳ - بهبود یکنواختی گله
- ۴ - بهبود ضریب تبدیل در هفته اول
- ۵ - بهبود و توسعه دستگاه گوارشی
- ۶ - بهبود سیستم ایمنی پرنده
- ۷ - افزایش عملکرد و کاهش تلفات
- ۸ - حاوی مواد مغذی با قابلیت هضم بالا
- ۹ - کاهش ضایعات و گرد و خاک در سالن و کاهش اتلاف دان
- ۱۰ - راحتی استفاده از خوراک کرامبل نسبت به خوراک آردی
- ۱۱ - کاهش بار میکروبی دان با استفاده از گرمای حاصل از پلت
- ۱۲ - جلوگیری از مصرف دان انتخابی توسط جوجه

• **مواد تشکیل دهنده**

اووکرک . ذرت . کنجاله سویا . گلوتن ذرت . پودر ماهی . مکمل های اختصاصی ویتامینه و معدنی اختصاصی سپاهان دانه . کولین کلراید . بتائین . متیونین . لیزین . ترئونین . آنزیم فیتاز . مولتی آنزیم . کلسیم فسفات . روغن گیاهی . نمک . پودر صدف آنتی اکسیدان . دایجستروم .

آنالیز تقریبی در یک کیلوگرم دان ویژه	
انرژی	۲۹۰۰ کیلوکالری در کیلوگرم
پروتئین	۲۲/۵ درصد
متیونین	۰/۵۴ درصد
متیونین + سیستئین	۰/۹۱ درصد
لیزین	۱/۴ درصد
ترئونین	۰/۹۵ درصد
تریپتوفان	۰/۳ درصد
کلسیم	۱ درصد
فسفر زیست فراهم	۰/۵۵ درصد
سدیم	۰/۱۸ درصد

مواد معدنی در یک کیلوگرم دان ویژه	
منگنز	۱۲۰ میلی گرم
روی	۷۰ میلی گرم
آهن	۶۰ میلی گرم
مس	۱۰ میلی گرم
ید	۱ میلی گرم
سلنیوم	۰/۳ میلی گرم

ویتامین ها در یک کیلوگرم دان ویژه		
A	۱۲۵۰۰	واحد بین الملل
D۳	۴۰۰۰	واحد بین الملل
E	۶۰	میلی گرم
K۳	۲/۵	میلی گرم
B۱	۲	میلی گرم
B۲	۸	میلی گرم
B۳	۱۲	میلی گرم
B۵	۴۰	میلی گرم
B۶	۴	میلی گرم
B۹	۱/۴	میلی گرم
B۱۲	۲۵	میکرو گرم
H۲	۱۵۰	میکرو گرم
کولین کلراید	۶۰۰	میلی گرم

- سرانه مصرف دان ویژه هفته اول گلدن فید ۱۲۰-۱۰۰ گرم که بسته به سن گله مادر و وزن اولیه جوجه گوشتی خواهد بود .
- استفاده از کنسانتره ۲ مرحله ای گلدن میکس در ادامه مصرف دان ویژه گلدن فید بهترین نتایج پرورشی را تضمین می کند.